



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № № 141 - 149 - ТО/П
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«19» июня 2019 г.

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35
(место составления)

Мной, врио начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Коростелевой Татьяной Николаевной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)
в отношении должностного лица

ФИО Шульц Марии Александровны

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Анучино Анучинского района Приморского края", ИНН 2513002208, ОГРН 1022500508821, место нахождения: 692330 Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул. Лазо, д.4; должность - директор МБОУ школа с. Анучино (приказ о приеме работника на работу № 04/1-л от 18.02.2014г.).

Место жительства (телефон): Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Садовая, 12
Постановление о назначении административного наказания № № 141 - 149 - ТО от 19.06.2019г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)
(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6, ст. 6.4, ст. 6.7 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

не соблюдение требований:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

выразившиеся:

МБОУ школа с. Анучино

по адресу: 692330 Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.4

I. На момент осмотра в кабинете №14 «А» начальные классы, процедурном кабинете образовательного учреждения имеются дефекты стен, потолка, в виде отслаивания и осыпания штукатурки и краски, наличия щелей, что не позволяет проводить их качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, является нарушением п. 1.4, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в общеобразовательном учреждении имеются неисправные источники искусственного освещения (не произведена своевременная замена перегоревших ламп искусственного освещения), в спортивном зале из 16 источников искусственного освещения, не функционирует 4 источника искусственного освещения; в кабинете информатики из 26 источников искусственного освещения, не функционирует 2 источника искусственного освещения что является нарушением п.1.4, п. 7.2.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеются дефекты, а также механические повреждения пола, напольного покрытия (линолеум, оргалит) в кабинете №9, в кабинете начальных классов №12, кабинете начальных классов №14 «А», кабинете начальных классов №18, кабинете №29 «А» «Английский язык», коридоре (рекреации) 1 этажа учреждения, коридоре (рекреации) 2 этажа учреждения, кабинете дистанционного обучения, кабинете №35 «Биологии», кабинете №36 «География», кабинете №37 «Русский язык», что является нарушением п. 1.4, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра, на территории образовательного учреждения, находится строительный мусор, что является нарушением требований к санитарному содержанию территории образовательного учреждения п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра, в образовательном учреждении не организован контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, отсутствует "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой, что является нарушением 1.4, п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.14.1, п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

II. А) В рамках плановой выездной проверки, в соответствии с планом лабораторных и инструментальных исследований, специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», в МБОУ школа с. Анучино по адресу: 692330 Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.4, проведены отбор проб (образцов проб) и измерения, в том числе отбор пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства, для исследования содержания активного вещества, соответствия заданной концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы от 13.05.2019г. № 56).

При рассмотрении результата проведенных исследований, представленного Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае», в виде протокола исследования дезинфицирующих средств №277-Д от 21.05.2019г., установлено:

Отобранная проба дезинфицирующего средства «Пюржавель» (рабочий раствор), не соответствует заданной концентрации по показателю: **массовая доля активного хлора**, (фактическое значение 0,03%, при заданной концентрации раствора 0,1%), что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

«Общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По определению о назначении экспертизы №86-ТО от 20.05.2019г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных лабораторных исследований (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы от 13.05.2019г. № 56; протокол исследования дезинфицирующих средств №277-Д от 21.05.2019г.).

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №111 от 27.05.2019г., установлено:

- дезинфицирующее средство «Пюржавель», отобранное в МБОУ школа с. Анучино по адресу: 692330 Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.4, не соответствует заданной концентрации по показателю: Массовая доля активного хлора Причинение вреда здоровью ученикам и сотрудникам учреждения возможно.

Б) При рассмотрении представленных списка работников МБОУ школа с. Анучино и личных медицинских книжек работников МБОУ школа с. Анучино, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

Допущены к работе 4 работника учреждения, при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении ревакцинации против дифтерии/столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной ревакцинации: взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), у учителя математики Уткиной Н.В. 04.02.1957г.р.,

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации (не закончена вакцинация) против вирусного гепатита В (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: дети от 1 года до 18 лет и взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против вирусного гепатита В): у учителя английского языка Звягинцева В.В.25.09.1987 г.р.(V1 19.12.2011г.; V2 23.01.2012г); у гардеробщика Плотниковой О.В.04.12.1978г.р. (V1 02.03.2015г); у уборщика служебных помещений Коковихиной В.А 20.11.1987 г.р. (V1 20.11.1987г.); что является нарушением требований п. 11.8; п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Муравейский филиал МБОУ школа с. Анучино

по адресу: 692312, Приморский край, Анучинский район, с. Муравейка, ул. Партизан, 20

1. На момент осмотра в кабинете информатики, кабинете №10 география образовательного учреждения имеются дефекты стен, в виде щелей, трещин, частичного отсутствия фрагментов отделочного материала, что не позволяет проводить их качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, является нарушением п. 1.4, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеются дефекты, а также механические повреждения пола, напольного покрытия (линолеум) в кабинете №3 «Обществознание», кабинете №4 (начальные классы), кабинет №6 (начальные классы), кабинете №9 «Физика», кабинете №10 «География», коридоре (рекреации) частично, около кабинета «Русский язык», что является нарушением п. 1.4, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в общеобразовательном учреждении имеются неисправные источники искусственного освещения (лампы) (не произведена своевременная замена перегоревших ламп искусственного освещения), в кабинете начальных классов №2 из 8 источников искусственного освещения, не функционирует 3 источника искусственного освещения; в кабинете начальных классов №4 из 11 источников искусственного освещения, не функционирует 2 источника искусственного освещения; в кабинете начальных классов №1,3 из 8 источников искусственного освещения, не функционирует 1 источник искусственного освещения; в кабинете «География/История» из 8 источников искусственного освещения, не функционирует 4 источника

искусственного освещения; в спортивном зале из 19 источников искусственного освещения, не функционирует 14 источников искусственного освещения, в кабинете технологии из 13 источников искусственного освещения, не функционирует 4 источника искусственного освещения, что является нарушением п.1.4, п. 7.2.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра, в ежедневном меню для информирования родителей о питании ребенка, не указан объем порций блюд, что является нарушением требований п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п.15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра журнал бракеража поступающих продовольственного сырья и пищевых продуктов в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино ведется не по установленной форме, что является нарушением требований п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п. 14.1, Приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино, используется столовая посуда (тарелки для 1 и 2 блюда) со сколами, что является нарушением требований п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется бытовым наружным термометром, не поверенным в установленном порядке, что является нарушением требований п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино используется приспособленное производственное оборудование (производственные столы), предназначенные для обработки пищевых продуктов, столы не цельнометаллические, что не обеспечивает их устойчивость к действию моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра поваром Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино не соблюдаются правила личной гигиены (при изготовлении блюд, кулинарных изделий работник пищеблока находится в ювелирных украшениях), что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра в учебном классе информатики из имеющихся 10 рабочих мест, оборудованных ПЭВМ, 10 рабочих мест, оборудованные ПЭВМ оборудованы подъемно-поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемые по высоте и не регулируемые по углам наклона сиденьями и спинками, а также не регулируемые по расстоянию спинки от переднего края сиденья (используются 10 кресел не обладающие необходимыми характеристиками в полном объеме, поскольку конструкция используемых рабочих стульев (кресел) не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ и не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления), что является нарушением п. 5.9, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 9.6, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра кабинет химии не оборудован специальными демонстрационными столами, имеющими устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, (вместо специального демонстрационного стола используется приспособленный для этих целей стол, не имеющий устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие), что является нарушением п. 5.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в лаборантской кабинета физики, отсутствует умывальная раковина, что является нарушением п. 4.27, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра детская туалетная дошкольной группы Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино не обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе (дети до 5 лет), а для детей в возрасте 5-7 лет в туалетной отсутствует унитаз (со слов заведующего Муравейского филиала, используется ведро), отсутствует подводка холодной воды, система канализации в помещении туалетной дошкольной группы, что является нарушением требований п.1.6, п.8.1, п.8.2, п.10.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п., 4.38, п.9.2, п.9.6, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

II. А) В рамках плановой выездной проверки, в соответствии с планом лабораторных и инструментальных исследований, специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведены лабораторно-инструментальные измерения (измерения физических факторов) в том числе в Муравейском филиале МБОУ школа с. Анучино по адресу: 692312, Приморский край, Анучинский район, с. Муравейка, ул. Партизан, 20.

При рассмотрении результатов, представленного в виде протокола измерений физических факторов №141-ФА/01 от 17.05.2019г., установлено:

- измеренный уровень искусственной освещенности в точке №5 (спортивный зал) в Муравейском филиале МБОУ школа с. Анучино по адресу: 692312, Приморский край, Анучинский район, с. Муравейка, ул. Партизан, 20, не соответствует допустимому уровню, основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (измеренный 13.05.2019г. с 14 часов 40 минут до 16 часов 20 минут уровень искусственной освещенности в спортивном зале составляет 95+8,78Лк, при предельно-допустимом уровне 200Лк), что не соответствует требованиям п. 1.4, п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

По определению о назначении экспертизы №85-ТО от 20.05.2019г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных лабораторных исследований (измерения физических факторов), протокол измерения физических факторов №141-ФА/01 от 17.05.2019г.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №110 от 27.05.2019г., установлено:

- уровень искусственного освещения в спортивном зале (точка измерения № 5) Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино по адресу: 692312, Приморский край, Анучинский район, с. Муравейка, ул. Партизан, 20, не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Причинение вреда здоровью ученикам учреждения возможно.

Б) В рамках проверки плановой выездной проверки МБОУ школы №1 с.Анучино представлено примерное 10-и дневное меню для организации питания детей от 3 до 7 лет в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школы №1 с.Анучино, утвержденное заведующим Муравейским филиалом МБОУ школы №1 с.Анучино, А.К.Керовой 01.09.2018г.

На основании определения о назначении экспертизы №90-ТО от 20.05.2019г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза примерного 10-и дневного меню питания детей от 3 до 7 лет в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школы №1 с.Анучино, утвержденное заведующим Муравейским филиалом МБОУ школы №1 с.Анучино, А.К.Керовой 01.09.2018г.

Согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №117 от 03.06.2019г., установлено:

Примерного 10-и дневного меню для питания детей от 3 до 7 лет в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школы №1 с.Анучино, утвержденное заведующим Муравейским филиалом МБОУ школы №1 с.Анучино, А.К.Керовой 01.09.2018г., **не соответствует** требованиям п.15.1 таблица №3, п.15.4 таблица №4, п.п.15.5, 15.6, 15.7, 15.12 приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций», а именно:

- В промежутке между завтраком и обедом дети получают дополнительный прием пищи-второй завтрак, включающий свежие фрукты, кисломолочные продукты, соки (отсутствуют наименования фруктов, соков, кисломолочных продуктов), что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций»;
- оценить обеспеченность детей рекомендуемым суточным набором продуктов не представляется возможным, так как отсутствуют сведения о суточном наборе продуктов для организации питания детей (накопительная ведомость), что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций»;
- питание не дифференцировано для возрастных групп воспитанников учреждения, что не соответствует требованиям п.15.1 (таблица 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций»;
- меню разработано без учета времени пребывания детей в дошкольном учреждении, поэтому кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, оценить невозможно;
- питание по удовлетворению физиологических потребностей детей оценить невозможно, так как информация о времени пребывания детей в дошкольной группе отсутствует.
- распределение калорийности суточного рациона пищи для детей дошкольной группы не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций»;
- масса порций блюд не соответствует требованиям приложения №13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций». Производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены согласно Приложения 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций»;

- в представленном меню отмечена повторяемость блюд (фрукты, соки фруктовые, кисломолочные продукты), что не соответствует требованиям п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций».

Виноградовский филиал МБОУ школа с. Анучино

по адресу: 692319, Приморский край, Анучинский район, с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1А.

I. На момент осмотра в общеобразовательном учреждении имеются неисправные источники искусственного освещения (не произведена своевременная замена перегоревших ламп искусственного освещения), в спортивном зале из 6 источников

искусственного освещения, не функционирует 1 источник искусственного освещения, что является нарушением п.1.4, п. 7.2.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра кабинет «Химии/биологии» не оборудован специальным демонстрационным столом, имеющим устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, (вместо специального демонстрационного стола используется приспособленный для этих целей стол, не имеющий устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие), что является нарушением п. 5.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-на момент осмотра установлено, что для проведения уборок и дезинфекции в помещениях, в Виноградовском филиале МБОУ школа с. Анучино, используется дезинфицирующее средство «Пюржавель», предназначенное для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, сантехники, уборочного инвентаря, для проведения генеральных уборок, с истекшим сроком годности (согласно маркировки изготовителя, нанесенной на упаковки дезинфицирующего средства, срок годности до марта 2019г.), что является нарушением п.12.3, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.3, п. 5.6, п. 5.14, 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

II. При рассмотрении результатов лабораторных исследований, представленных Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, Арсеньевский отдел, в виде протокола лабораторных исследований воды №5372-В от 21.05.2019г. и экспертного заключения «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы» №112 от 27.05.2019г., установлено: образец воды нецентрализованного питьевого водоснабжения, отобранный 14 марта 2019г. в Виноградовском филиале МБОУ школа с. Анучино (тупиковая точка) (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №58 от 14.05.2019г.), не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по показателю: железо общее ($0,32 \pm 0,08$ мг/л при ПДУ 0,3 мг/л), что является нарушением п. 8.3, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Староварваровский филиал МБОУ школа с. Анучино

по адресу: 692346, Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Центральная, 29

I На момент осмотра в кабинете «Биологии», кабинете №9 «Химия» отсутствует умывальная раковина (кабинеты не оборудованы умывальными раковинами), что является нарушением п. 4.27, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в кабинете технологии, используемом, в том числе для обучения навыкам приготовления пищи (в школьной программе имеется раздел кулинарии), отсутствует двухгнездная моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п. 4.27, п. 5.12, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

II. При рассмотрении результатов лабораторных исследований, представленных Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, Арсеньевский отдел, в виде протокола лабораторных исследований воды №5371-В от 21.05.2019г. и экспертного заключения «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы» №113 от 27.05.2019г., установлено: образец воды нецентрализованного питьевого водоснабжения, отобранный 14 марта 2019г. в Староварварвском филиале МБОУ школа с. Анучино (тупиковая точка- лаборантская кабинета химии) (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №61 от 14.05.2019г.), не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по показателю: железо общее (0,39±0,089 мг/л при ПДУ 0,3 мг/л), что является нарушением п. 8.3, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Шульц Марии Александровне

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

МБОУ школа с. Анучино

по адресу: 692330 Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д.4

Устранить дефекты стен, потолка (в виде отслаивания и осыпания штукатурки и краски, наличия щелей) в кабинете №14 «А» начальные классы, процедурном кабинете образовательного учреждения имеются, образовательного учреждения.

Обеспечить исправность источников (ламп) искусственного освещения (своевременно проводить замену неисправных источников искусственного освещения) в спортивном зале, в кабинете информатики образовательного учреждения.

Устранить дефекты пола, напольного покрытия (линолеум, оргалит) в кабинете №9, в кабинете начальных классов №12, кабинете начальных классов №14 «А», кабинете начальных классов №18, кабинете №29 «А» «Английский язык», коридоре (рекреации) 1 этажа учреждения, коридоре (рекреации) 2 этажа учреждения, кабинете дистанционного обучения, кабинете №35 «Биологии», кабинете №36 «География», кабинете №37 «Русский язык», обеспечить возможность проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Территорию общеобразовательной организации содержать в чистоте (не допускать скопления бытового, а также строительного мусора). Уборку территории проводить ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

Организовать контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, обеспечить ведение "Ведомости контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой (форма б приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Обеспечить использование дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению.

Обеспечить допуск к работе в образовательное учреждение работников, при наличии в личных медицинских книжках сведений о вакцинации в соответствии с Приказом от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Муравейский филиал МБОУ школа с. Анучино

по адресу: 692312, Приморский край, Анучинский район, с. Муравейка, ул. Партизан, 20

Устранить дефекты стен (в виде щелей, трещин, частичного отсутствия фрагментов отделочного материала), в кабинете информатики, кабинете №10 география образовательного учреждения, обеспечить возможность проведения качественной уборки влажным способом с применением

дезинфицирующих средств и моющих средств.

Устранить дефекты, а также механические повреждения пола, напольного покрытия (линолеум) в кабинете №3 «Обществознание», кабинете №4 (начальные классы), кабинет №6 (начальные классы), кабинете №9 «Физика», кабинете №10 «География», коридоре (рекреации) частично, около кабинета «Русский язык», обеспечить возможность проведения качественной уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств и моющих средств.

Обеспечить исправность источников (ламп) искусственного освещения (своевременно проводить замену неисправных источников искусственного освещения) в кабинете начальных классов №2; в кабинете начальных классов №4; в кабинете начальных классов №1,3; в кабинете «География/История»; в спортивном зале; в кабинете технологии, образовательного учреждения.

В дошкольной группе образовательного учреждения, в ежедневном меню для информирования родителей о питании ребенка, указывать объем порций блюд, в соответствии с п.15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Журнал бракеража поступающих продовольственного сырья и пищевых продуктов в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино вести (заполнять соответствующие графы) по установленной форме, в соответствии с Приложением №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Не допускать использования в дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино, использования столовой посуды (тарелки для 1 и 2 блюда) со сколами.

В дошкольной группе Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино, обеспечить проведение контроля температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключением ртутных) поверенными в установленном порядке

Пищеблок дошкольной группы Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино, оборудовать цельнометаллическими производственными столами.

Обеспечить соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино (Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги и т.д.)

В учебном классе информатики рабочие места, оборудованные ПЭВМ, оборудовать подъемно-поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемые по высоте и регулируемые по углам наклона сиденьями и спинками, а также регулируемые по расстоянию спинки от переднего края сиденья; обладающими необходимыми характеристиками в полном объеме.

Кабинет химии оборудовать специальным демонстрационным столом, имеющим устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

Лаборантскую кабинета физики, оборудовать умывальной раковиной.

Детскую туалетную дошкольной группы Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино обеспечить персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе (дети до 5 лет).

Учитывая наличие подводки холодной воды нецентрализованного водоснабжения на пищеблок дошкольной группы Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино (сельская местность), рассмотреть возможность установки унитаза с подводкой холодной воды, системой канализации, в туалетную для детей в возрасте 5-7 лет.

Уровень искусственной освещенности в спортивном зале Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино привести в соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Примерное 10-и дневное меню для организации питания детей в дошкольной группе

Муравейского филиала МБОУ школы №1 с.Анучино, привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня для дошкольных образовательных организаций».

Виноградовский филиал МБОУ школа с. Анучино
по адресу: 692319, Приморский край, Анучинский район, с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1А.

Обеспечить исправность источников (ламп) искусственного освещения (своевременно проводить замену неисправных источников искусственного освещения) в спортивном зале образовательного учреждения.

Оборудовать кабинет «Химии/биологии» специальным демонстрационным столом, имеющим устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

Обеспечить наличие дезинфицирующего средства, сроки годности которого действительны; использовать дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по его применению.

Качество воды нецентрализованного питьевого водоснабжения, привести в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Староварваровский филиал МБОУ школа с. Анучино
по адресу: 692346, Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Центральная, 29

Кабинеты: «Биологии», №9 «Химия» оборудовать умывальными раковинами.

Кабинет технологии, используемый, в том числе для обучения навыкам приготовления пищи (в школьной программе имеется раздел кулинарии), оборудовать двухгнездной моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Общеобразовательную организацию обеспечить водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.


В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве **в течение 30 дней** со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.



М. П.

Врио начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г. Арсеньеве (Главный
Государственный санитарный врач
по г. Арсеньеву, Анучинскому,
Чугуевскому и Яковлевскому районам)

 Т. Н. Коростелева

2-й экземпляр настоящего представления отправлен по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Садовая, 12